



EASY LOOP

CHARGING CABLE WITH
AUTOMATIC WINDER





EASY LOOP

LA VALISE AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE DE CÂBLE

POUR RECHARGER LE
VÉHICULE DE FAÇON
SIMPLE ET PROPRE

LA SOLUTION AUX CÂBLES
DE RECHARGE BASIQUES

VÉHICULE TOUJOURS PROPRE
ET EN ORDRE

PROTECTION DU CÂBLE

PRATIQUE POUR LE DÉPLACEMENT
ET PAS DU TOUT ENCOMBRANT

COMPATIBLE AVEC LES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES PLUG-IN
AYANT LE CONNECTEUR DE TYPE 2



PATENTED



GESTION DU CÂBLE EN TOUTE PROPRETÉ

IMPOSSIBLE DE LE SALIR OU DE SE SALIR

**IL PEUT ÊTRE RANGÉ DANS LE COFFRE
OU DANS L'HABITACLE**



**ELLE N'EST PAS ENCOMBRANTE
ET ÉVITE LE DÉSORDRE DANS LE COFFRE**

GESTION SIMPLIFIÉE DU CÂBLE

**AUCUN RISQUE DE DEGÂTS
POUR LE COFFRE NI POUR
LES OBJETS QUI Y SONT RANGÉS**



L'ENROULEMENT DU CABLE EST SANS RISQUE

LA POSITION DU LEVIER FACILITE
ET REND IMMÉDIAT
LA GESTION DU CÂBLE




EASY LOOP EST LA SOLUTION POUR RECHARGER LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES PLUG-IN

IL PERMET DE CHARGER
LE VÉHICULE EN 3 ÉTAPES

ÉVITE LES NOEUDS, LES ENCOMBREMENTS
ET LE DÉSORDRE




1 BRANCHER LE CÂBLE SUR LE VÉHICULE




2 DÉROULER LE CÂBLE EN VOUS RAPPROCHANT DE LA COLONNE DE RECHARGE

Tirer le levier pour dérouler le câble.



3 BRANCHER LE CABLE À LA COLONNE DE RECHARGE



PERSONNALISATION EASYLOOP

Uniquement pour les clients business

EASYLOOP EST UN ACCESSOIRE
INNOVATEUR ET ATTRAYANT

LE PERSONNALISER VOUDRAIT
DIRE L'INTRODUIRE DANS SON CATALOGUE
COMME UN ACCESSOIRE
HAUT DE GAMME POUR LA RÉOLUTION
DES INCONVENIENTS GÉNANTS

PERSONNALISATION EASYLOOP

COULEUR DE LA VALISE
LARGE GAMME DE COULEURS
blanc, rouge, jaune, vert, bleu, gris

LE LOGO DE PERSONNALISATION
AU CENTRE DE LA VALISE

Seulement pour les clients business
minimum de commande 100 pcs





INNOVATEUR, PRATIQUE ET ÉLÉGANT
EASYLOOP EST UN PRODUIT
POUR LES CLIENTS PREMIUM
QUI FONT DE L'ORDRE ET LA PROPRETÉ
UN STYLE DE VIE

SOLUTION
POUR LA GESTION
DU CÂBLE DE RECHARGE

RESPECT DU BESOIN
DE PROPRETÉ ET DE L'ORDRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CÂBLE DE RECHARGE POUR LES STATIONS AC

Connecteur: Type 2

Puissance max: 7,2 kW / 11 kW

Tension: 230V Monophasé / 400V Triphasé

Intensité du courant électrique: 16A / 32A

Longueur du câble: 5 / 7 m

Extension maximale du câble: 4,5 / 6,5 m
certifié DIN17186

VALISE AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE

Matériel plastique ignifuge
certifié

Made in Italy (d'origine italienne)



Regardez la vidéo



EASYLOOP

CHARGING CABLE WITH
AUTOMATIC WINDER

